



УТВЕРЖАЮ

ГПД на ПВХ «Магтаралық райондық боронда» «Атагент»

И.о.руководителя: Тулегенов М.А.

Дата составления: 28-02-2024 года

Объявление №2-А о проведении закупки товаров, лекарственных средств и медицинского изделия способом запросов ценовых предложений

ГПД на ПВХ «Магтаралық райондық боронда» «Атагент» управление общественного здоровья Туркестанской области, заказчик и организатор выступавший в одном лице, находящийся по адресу: ТОО, Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85, объявляет о проведении закупки способом запросов ценовых предложений

в соответствии приказом Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении права организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Приказ)

2. Междоуниверситетские непатентованные наименования лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной исключительности), наименования медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, описание фармацевтических услуг, объем закупки, место поставки, сумму, выделенную для закупки по каждому товару;

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Сроки и условия поставки товаров	Кол-во	Цена	Сумма	Место поставки
1	Шовный материал	Шовный материал M2(3/0), 75 см, игла колошата 25мм, 1/20кр	Штука	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	200	4 600,00	920 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
2	Шовный материал	Шовный материал M2(3/0), 90 см, игла колошата 48мм, 1/20кр	Штука	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	200	4 600,00	920 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
3	Шовный материал	Шовный материал M3(2/0), 75 см, игла колошата 40мм	Штука	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	100	4 600,00	460 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
4	Шовный материал	Шовный материал M4(1), 90 см, игла колошата 48мм, 1/20кр	Штука	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	100	4 500,00	450 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
5	Шовный материал	Шовный материал, USP 3/0 (M3) 150см, с иглой	Штука	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	300	4 350,00	1 305 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
6	Шовный материал	Шовный материал, плотный зеленый USP2 M5 длиной 75см с иглой	Штука	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	600	3 900,00	2 340 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
7	Толномер	Толномер, проп	Штука	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	200	14 200,00	2 840 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
8	Жидкое мыло	жидкое мыло квадратный 1л, евро-контейнер	Флакон	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	300	5 500,00	1 650 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
9	Хлор	Хлор в таблетках. В контейнере 300 таблеток	Контейнер	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	600	7 200,00	4 320 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
10	Станция для небулайзеров	Станция для небулайзеров Омрон C28P	Штука	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	20	8 700,00	1 74 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
11	Маска для небулайзера	Маска детская из ПВХ для небулайзера Омрон	Штука	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	300	6 350,00	1 905 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
12	Воздухопроводная трубка для небулайзера	Воздухопроводная трубка из ПВХ для небулайзера Омрон	Штука	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	20	6 000,00	120 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85
13	Небулайзер компрессорный	Небулайзер компрессорный	Комплект	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	30	70 000,00	2 100 000,00	Магтаралық район, поселок Атагент, ул. Ибраева 85

Набор реагентов «УРЕА-G/M» для выявления антител классов G и M и IgG/IgM методом иммуноферментного анализа.	Набор реагентов «УРЕА-G/M» рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений. Состав набора: Иммуносорбент – полистироловый разборный плоскодонный 96-луночный планшет с сорбированным антигеном <i>Ureaplasma urealyticum</i> с прозрачными бесцветными лунками, допускается белый налет на дне и стенках лунок – 1 шт.; 2-фосфатно-солевой буферный раствор с титном (ФСБ-T25), концентрат промывающего раствора – прозрачный бесцветный пенциланс инд-кост, возможно выделение кристаллов бес-кого осадка белого цвета – 1 флакон, 26,0 ± 0,5 мл; 3. Разводящий буферный раствор для сызороток (РВР-С) – прозрачная или слегка опалесцирующая фиолетового цвета жидкость, допускается образование осадка, разбавляющегося при встряхивании флакона с РВР-С – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 4. Раствор конюглата – моноклональных антител мыши к IgG человека, конъюгированных с пероксидазой хрена (РН-IGG) – прозрачная или слегка опалесцирующая от светло-зеленого до темного желеного цвета жидкость, допускается образование осадка, разбавляющегося при встряхивании флакона с РН-IGG – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 5. Раствор конюглата – моноклональных антител мыши к IgM человека, конъюгированных с пероксидазой хрена (РН-IGM) – прозрачная или слегка опалесцирующая от голубого до синего цвета жидкость, допускается образование осадка разбавляющегося при встряхивании флакона с РН-IGM – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 6. Положительный контрольный образец (Н-IGG) – инативированная сызорока крови человека, содержащая антитела класса G к <i>Ureaplasma urealyticum</i> – прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость от красного до бордового цвета – 1 флакон, 1,5 ± 0,1 мл; 7. Положительный контрольный образец (Н-IGM) – инативированная сызорока крови человека, содержащая антитела класса M к <i>Ureaplasma urealyticum</i> – прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость синего цвета – 1 флакон, 1,5 ± 0,1 мл; 8. Отрицательный контрольный образец (Н-) – инативированная сызорока крови человека, не содержащая специфических антител к <i>Ureaplasma urealyticum</i> – прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость от желтого до оранжевого цвета – 1 флакон, 2,5 ± 0,1 мл; 9. Хромоген – тетрагидробензидин – субстрат (ТМБ-субстрат) – прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость, без посторонних включений – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 10. Серия реагент – 0,9 М серная кислота, прозрачная бесцветная жидкость – 1 флакон, 6,0 ± 0,5 мл. Условия хранения и транспортирования: набор транспортировать при температуре от +2 до +8°C. Допускается транспортировка на-ние набора при температуре до +25°C не более 5 дней. При хранении наборов в упаковке производителя изготовителю должен соблюдаться температурный режим от +2 до +8°C. Срок хранения набора – 12 месяцев со дня выпуска.	Набор	10	112 000,00	1 020 000,00 Матвараевский район, поселок Атакеит, ул. Ибраима 85
Набор реагентов «АСКАРИДА-G» для выявления антител класса G к <i>Ascaris lumbricoide</i> методом иммуноферментного анализа.	Набор реагентов «АСКАРИДА-G» рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений. Состав набора. Объемы реагентов, указанных в перечне, могут иметь допустимую погрешность. 1. Иммуносорбент – полистироловый разборный плоскодонный 96-луночный планшет с сорбированным антигеном <i>Ascaris lumbricoide</i> с прозрачными бесцветными лунками, допускается белый налет на дне и стенках лунок – 1 шт.; 2. Фосфатно-солевой буферный раствор с титном (ФСБ-T25), концентрат промывающего раствора – прозрачная бесцветная пенциланс инд-кост, возможно выделение кристаллов бес-кого осадка белого цвета – 1 флакон, 26,0 ± 0,5 мл; 3. Разводящий буферный раствор для сызороток (РВР-С) – прозрачная или слегка опалесцирующая фиолетового цвета жидкость, допускается образование осадка, разбавляющегося при встряхивании флакона с РВР-С – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 4. Раствор конюглата – моноклональных антител мыши к IgG человека, конъюгированных с пероксидазой хрена (РН-IGG) – прозрачная или слегка опалесцирующая от светло-зеленого до темного желеного цвета жидкость, допускается образование осадка, разбавляющегося при встряхивании флакона с РН-IGG – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 5. Положительный контрольный образец (Н-IGG) – инативированная сызорока крови человека, содержащая антитела класса G к <i>Ascaris lumbricoide</i> – прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость от красного до бордового цвета – 1 флакон, 1,5 ± 0,1 мл; 6. Отрицательный контрольный образец (Н-) – инативированная сызорока крови человека, не содержащая специфических антител к <i>Ascaris lumbricoide</i> – прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость от желтого до оранжевого цвета – 1 флакон, 2,5 ± 0,1 мл; 7. Хромоген – тетрагидробензидин – субстрат (ТМБ-субстрат) – прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость, без посторонних включений – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 8. Стоп-реагент – 0,9 М серная кислота, прозрачная бесцветная жидкость – 1 флакон, 6,0 ± 0,5 мл. Условия хранения и транспортирования: набор транспортировать при температуре от +2 до +8°C. Допускается транспортировка на-ние набора при температуре до +25°C не более 5 дней. При хранении набора – 12 месяцев со дня выпуска.	Набор	10	120 000,00	1 200 000,00 Матвараевский район, поселок Атакеит, ул. Ибраима 85

Набор реагентов «МИКО-С/М» для выявления антигенов классов G и M и Mucorabla hominis методом иммуноферментного анализа.	Настоящая инструкция распространяется на «МИКО-С/М» - набор реагентов, предназначенный для выявления индивидуальных антигенов классов G и M и Mucorabla hominis методом иммуноферментного анализа (ИФА). Набор реагентов «МИКО-С/М» рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений. Состав набора 10. Иммуносорбент - полистироловый разбортный плоскостной 96-луночный планшет с сорбированным антигеном Mucorabla hominis с прозрачными бесцветными лунками, допускается белый налет на дне и стенках лунок - 1 шт. 11. Фосфатно-солевой буферный раствор с титром (ФСБ-Т25), концентрат промывающего раствора - прозрачная бесцветная пенящаяся жидкость, возможно выпадение кристаллов белого цвета - 1 флакон, 26,0 ± 0,5 мл; 12. Разбавляющий буферный раствор для сыкоронов (РБВ-С) - прозрачная или слегка опалесцирующая фиолетового цвета жидкость, допускается образование осадка, разбавляющегося при встряхивании флакона с РБВ-С - 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 13. Раствор конъюгата - моноклональных антител мыши к IgG человека, конъюгированных с пероксидазой хрена (РК-ИРС) - прозрачная или слегка опалесцирующая от светло-зеленого до темно-зеленого цвета жидкость, допускается образование осадка, разбавляющегося при встряхивании флакона с РК-ИРС - 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 14. Раствор конъюгата - моноклональных антител мыши к IgM человека, конъюгированных с пероксидазой хрена (РК-ИРС) - прозрачная или слегка опалесцирующая от светло-зеленого до темно-зеленого цвета жидкость, допускается образование осадка, разбавляющегося при встряхивании флакона с РК-ИРС - 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 15. Положительный контрольный образец (К+РС) - инaktivированная сыкорова крови человека, содержащая антигены классов G и M и Mucorabla hominis - прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость от красного до бордового цвета - 1 флакон, 1,5 ± 0,1 мл; 16. Положительный контрольный образец (К+ИРС) - инaktivированная сыкорова крови человека, содержащая антигены классов M и Mucorabla hominis - прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость синего цвета - 1 флакон, 1,5 ± 0,1 мл; 17. Отрицательный контрольный образец (К-) - инaktivированная сыкорова крови человека, не содержащая специфических антигенов и Mucorabla hominis - прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость от белого до оранжевого цвета - 1 флакон, 2,5 ± 0,1 мл; 18. Хромоген - тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) - прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость, без посторонних включений - 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; Спект-реагент - 0,9 М серная кислота, прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 6,0 ± 0,5 мл. Условия хранения и транспортирования Набор транспортировать при температуре от +2 до +8°C. Допускается транспортирование в наборе при температуре до +25°C не более 5 дней. При хранении набора в упаковке предприятия изготовителя должны соблюдаться температурный режим от +2 до +8°C. Срок хранения набора - 12 месяцев со дня выпуска.	Набор срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	10 102 000,00 1 020 000,00	Магтаральский район, поселок Атамент, ул. Ибраева 85
Набор реагентов «ХЛАМИ-С/А» для выявления антигенов классов G и A и Chlamydia trachomatis методом иммуноферментного анализа	Настоящая инструкция распространяется на «ХЛАМИ-С/А» - набор реагентов, предназначенный для выявления индивидуальных антигенов классов G и A и Chlamydia trachomatis методом иммуноферментного анализа (ИФА). Набор реагентов «ХЛАМИ-С/А» рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений. Состав набора 10. Иммуносорбент - полистироловый разбортный плоскостной 96-луночный планшет с сорбированным антигеном Chlamydia trachomatis с прозрачными бесцветными лунками, допускается белый налет на дне и стенках лунок - 1 шт. 2. Фосфатно-солевой буферный раствор с титром (ФСБ-Т25), концентрат промывающего раствора - прозрачная бесцветная пенящаяся жидкость, возможно выпадение кристаллов белого цвета - 1 флакон, 26,0 ± 0,5 мл; 3. Разбавляющий буферный раствор для сыкоронов (РБВ-С) - прозрачная или слегка опалесцирующая фиолетового цвета жидкость, допускается образование осадка, разбавляющегося при встряхивании флакона с РБВ-С - 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 4. Раствор конъюгата - моноклональных антител мыши к IgG человека, конъюгированных с пероксидазой хрена (РК-ИРС) - прозрачная или слегка опалесцирующая от светло-зеленого до темно-зеленого цвета жидкость, допускается образование осадка, разбавляющегося при встряхивании флакона с РК-ИРС - 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 5. Раствор конъюгата - моноклональных антител мыши к IgA человека, конъюгированных с пероксидазой хрена (РК-ИРС) - прозрачная или слегка опалесцирующая от желтого до оранжевого цвета жидкость, допускается образование осадка, разбавляющегося при встряхивании флакона с РК-ИРС - 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 6. Положительный контрольный образец (К+РС/А) - инaktivированная сыкорова крови человека, содержащая антигены классов G и A и Chlamydia trachomatis - прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость от красного до бордового цвета - 1 флакон, 1,5 ± 0,1 мл; 7. Отрицательный контрольный образец (К-) - инaktivированная сыкорова крови человека, не содержащая специфических антигенов и Chlamydia trachomatis - прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость от желтого до оранжевого цвета - 1 флакон, 2,5 ± 0,1 мл; 8. Хромоген - тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) - прозрачная бесцветная или слегка желтого цвета жидкость, без посторонних включений - 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 9. Спект-реагент - 0,9 М серная кислота, прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 6,0 ± 0,5 мл. Условия хранения и транспортирования Набор транспортировать при температуре от +2 до +8°C. Допускается транспортирование набора при температуре до +25°C не более 5 дней. При хранении набора в упаковке предприятия изготовителя должны соблюдаться температурный режим от +2 до +8°C. Срок хранения набора - 12 месяцев со дня выпуска.	Набор срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	10 112 000,00 1 120 000,00	Магтаральский район, поселок Атамент, ул. Ибраева 85

	Набор реагентов «ИМБ/ЛИОЗ-Г/А» рассчитан на 96 порций, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 порциям.	Состав набора. Объемы реагентов, указанных в порциях, могут иметь доступную погрешность ±1. Иммуносорбент – полистироловый разбейный плоскостной 96-луночный планшет с сорбируемыми антителами <i>Lambda Intestiballs</i> с прозрачными бесцветными лунками, допускается белый налет на дне и стенках лунки – 1 шт.; 2. Фосфатно-солевой буферный раствор с титром (ФСБ-Т303), концентрат промывающего раствора – прозрачная бесцветная пенистая жидкость, возможно выпадение кристаллов бесцветного осадка белого цвета – 1 флакон, 25,0 ± 0,3 мл; 3. Растворитель буферный раствор для сызрота (РБ-С) – прозрачная или слегка опалесцирующая флюидная жидкость, допускается образование осадка, развивающегося при встряхивании флакона с РБ-С – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 4. Раствор конъюгата – моноклональных антител мыши к IgG человека, конъюгированная с пероксидазой хрена (РК-ИР) – прозрачная жидкость, допускается образование осадка, развивающегося при встряхивании флакона с РК-ИР – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 5. Раствор конъюгата – моноклональных антител мыши к IgA человека, конъюгированная с пероксидазой хрена (РК-ИГА) – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость, развивается при встряхивании флакона с РК-ИГА – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 6. Положительный контрольный образец (КНГО/ИГА) – ингибированный сызротный раствор человека, содержащий антитела классов G и A к <i>Lambda Intestiballs</i> – прозрачная, слегка опалесцирующая жидкость от красного до бордового цвета – 1 флакон, 1,5 ± 0,1 мл; 7. Отрицательный контрольный образец (Н-): ингибированный сызротный раствор человека, не содержащий специфических антител к <i>Lambda Intestiballs</i> – прозрачная, слегка опалесцирующая жидкость от желтого до оранжевого цвета – 1 флакон, 2,5 ± 0,1 мл; 8. Хромоген – тетраметилбензидин – субстрат (ТМБ-субстрат) – прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость, без посторонних включений – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; Стоп-реагент – 0,9 М серная кислота, прозрачная бесцветная жидкость – 1 флакон, 6,0 ± 0,5 мл; Условия хранения и транспортирования. Набор транспортировать при температуре от +2 до +8°C. Допускается транспортирование на-ние набора при температуре до +25°C не более 5 дней. При хранении наборов в упаковке предприятия изготовителя должен соблюдаться температурный режим от +2 до +18°C. Срок хранения набора – 12 месяцев со дня выпуска.	Набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	10	99 000,00	990 000,00	Мактааралский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
19	Аурум-Экспресс по Романовскому с буфером, 1л	Аурум-Экспресс по Романовскому предназначен для реакции формирования элементов крови. Одного литра Аурум-Экспресса для гематологии по Романовскому достаточно на окрашивание до 6 тысяч клеток крови, при условии разведения в 20 раз. Для приготовления готового раствора Аурум-Экспресс рекомендуется растворить вещество в дистиллированной воде в пропорции 1:20. Хранение Аурум-Экспресса в буфере по Романовскому осуществляется в темном месте в температурном диапазоне от 0 до 25°C. Состав необходимо изолировать от света и холода. Приготовленный раствор по Романовскому может храниться до 6 часов в условиях комнатной температуры. Работать с раствором необходимо в защитных перчатках, в помещении с принудительной вентиляцией. Поскольку в состав входит метанол, оказывающий токсическое воздействие при контакте с кожей, вдыхании, приеме внутрь. При работе с реагентом нельзя принимать и хранить пищу, курить. В случае попадания на слизистую – смыть большим количеством проточной воды.	Литр	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	2	12 500,00	25 000,00	Мактааралский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
20	Антиген Кардио-липоновый (РМТ) / 10 ампул	Антиген кардио-липоновый предназначен для реакции микропреципитации (АМРМ) – для выявления антител к возбудителю сифилиса в плазме или ингибированной сыворотке крови человека. Метод основан на реакции преципитации между С-реактивным белком (СРБ) в пробе сыворотки пациента, и предварительно сенсибилизированными частицами латекса. В случае присутствия СРБ в образце, в результате агглютинации происходит образование преципитата, необходимого для макрооседания. Чувствительность теста равна 6 мкг/мл. Тест используется в 2-х вариантах: для быстрого выявления СРБ в цельной сыворотке (качественный тест) и для определения его количества в мкг/мл (полуколичественный тест).	Набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	10	43 100,00	431 000,00	Мактааралский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
21	СРБ-Латекс С-реактивный белок латекс-тест на слайде, 250 опр	Метод основан на реакции преципитации между реваггеновыми факторами (РВ) из пробы сыворотки пациента и предварительно сенсибилизированными частицами латекса. В случае присутствия РВ в образце происходит агглютинация, наблюдаемая макроскопически. Чувствительность теста равна 1 мкг/мл. Тест используется в 2-х вариантах: для быстрого выявления РВ в цельной сыворотке (качественный вариант) и для определения его титра (полуколичественный вариант).	Набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	10	17 400,00	174 000,00	Мактааралский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
22	RefaTox-DMS Реваггеновый фактор латекс-тест на слайде, 100 опр	Контрольная сыворотка дает заведомо отрицательный результат в реакции связывания комплемента (РСК). Состав компонента набора на 1 ампулу для лизификации: - сызротная для диагностики сифилиса контрольная, отрицательная для РСК - 0,2019 мл; - моносекрет (мерополит) 0,0246 мл; - вода для инъекций - 0,0025 мл; - натриевый хлорид 0,9 % раствор - 0,8176 мл; - сахарный раствор (сукровый или кристаллический) - 0,1024 г. Предназначен для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента (РСК) с сыворотками больных сифилисом.	Набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	10	13 300,00	133 000,00	Мактааралский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
23	Набор реаг. Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная	Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, положительная для РСК дает заведомо положительные результаты в РСК и присутствует тригонимного и ультрачувствительного антигена. Состав компонента набора на 1 ампулу для лизификации: - сызротная для диагностики сифилиса контрольная, положительная для РСК - 0,6132 мл; - моносекрет (мерополит) - 0,0617 мл; - вода для инъекций 0,0062 мл; натриевый хлорид 0,9 % раствор - 0,4026 мл; - сахарный раствор (сукровый или кристаллический) - 0,1027 г. Предназначен для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента (РСК) с сыворотками больных сифилисом.	Набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	1	56 800,00	56 800,00	Мактааралский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
24	Набор реаг. Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная	Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, положительная для РСК дает заведомо положительные результаты в РСК и присутствует тригонимного и ультрачувствительного антигена. Состав компонента набора на 1 ампулу для лизификации: - сызротная для диагностики сифилиса контрольная, положительная для РСК - 0,6132 мл; - моносекрет (мерополит) - 0,0617 мл; - вода для инъекций 0,0062 мл; натриевый хлорид 0,9 % раствор - 0,4026 мл; - сахарный раствор (сукровый или кристаллический) - 0,1027 г. Предназначен для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента (РСК) с сыворотками больных сифилисом.	Набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	1	56 800,00	56 800,00	Мактааралский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85

	Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, слабоположительная для РСК, дает заведомо ложноположительные результаты в РСК в присутствии трепонемного и убитого трепонемного агента. Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, слабоположительная для РСК представляет собой лиофилизированную сыворотку крови кролика, с добавлением консерванта и стабилизатора. Состав компонента наделен на 1 ампулу до лиофилизации: - сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, слабоположительная для РСК 1,0 мл - тиомерсал (Мерниолет) 0,05 мг - натрия хлорида 0,9 % раствор 0,60 мл - сахар белый (глюкозы или кристаллический) 0,10 мг Предназначен для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания компонента (РСК) с сыворотками больных сифилисом.	Набор	Срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	1	56 800,00	56 800,00	Маттаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
26	Набор реакт. Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабоположительная Авто Комент (1000шт/булон x5) + вакуумическому колулометру С3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов).	Штука	Срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	15	203 625,00	3 054 375,00	Маттаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
27	Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10 x 15 мл в автоматическому колулометру С3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов).	Набор	Срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	2	31 725,00	63 450,00	Маттаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
28	Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2, 1 x 250 мл в автоматическому колулометру С3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов).	Канистра	Срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	5	43 425,00	217 125,00	Маттаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
29	Реагент Протрионимовое время Profitonin Time Reagent (PT), 10 x 4 в автоматическому колулометру С3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов).	Набор	Срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	17	41 850,00	711 450,00	Маттаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
30	Реагент - АПТВ, АРТТ Коагент (ElaRis Acid), 10 x 2 мл в автоматическому колулометру С3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов).	Набор	Срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	17	33 075,00	562 275,00	Маттаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
31	Реагент раствор Калиция Хлорид, Calcium Chloride Solution 10 x 4 мл, в автоматическому колулометру С3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов).	Набор	Срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	8	20 025,00	160 200,00	Маттаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
32	Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay kit (FIB), 5 x 4 мл + 1 x 1 мл csl + 2 x 75 мл IBS Buffer в автоматическому колулометру С3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов).	Набор	Срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	2	111 375,00	222 750,00	Маттаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85
33	Контрольная плазма -1 Coagulation Control Plasma-1, 10 x 1 мл в автоматическому колулометру С3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов).	Набор	Срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	10	154 575,00	1 545 750,00	Маттаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраева 85

	Набор реагентов для иммунохроматографического выявления впитывающих А.Принцип теста: Количественный Метод теста: Анализатор ика Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комплектация: Карtridge-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 3. Карtridge должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.	Упаковка	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	20	74 000,00	1 480 000,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
47	Реактив Набор реагентов для иммунохроматографического выявления гликозилированных гемоглобина. Принцип теста: Количественный Метод теста: Анализатор ика Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комплектация: Карtridge-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 3. Карtridge должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.	Упаковка	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	30	59 000,00	1 770 000,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
48	Реактив Набор реагентов для иммунохроматографического выявления кардиомиомерина тропонина. Принцип теста: Количественный Метод теста: Анализатор ика Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комплектация: Карtridge-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 3. Карtridge должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.	Упаковка	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	30	84 000,00	2 520 000,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
49	Реактив Набор реагентов для иммунохроматографического выявления ферритина. Принцип теста: Количественный Метод теста: Анализатор ика Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комплектация: Карtridge-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 3. Карtridge должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.	Упаковка	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	20	80 000,00	1 600 000,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
50	Набор реагентов для определения поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) Набор реагентов для определения поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) методом иммунохемилюминесценции и автоматическому хемилюминесцентному анализатору Massiga 11000. Набор на 2x100 определений	набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	5	218 500,00	1 092 500,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
51	Набор реагентов для определения антигена к вирусу гепатита С (Anti-HCV) методом иммунохемилюминесценции и автоматическому хемилюминесцентному анализатору Massiga 11000. Набор на 2x100 определений	набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	5	329 500,00	1 647 500,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
52	Набор реагентов для определения тироксина свободный (FT4) методом иммунохемилюминесценции и автоматическому хемилюминесцентному анализатору Massiga 11000. Набор на 2x50 определений	набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	5	195 500,00	977 500,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
53	Набор реагентов для определения тиротропина (TSH) методом иммунохемилюминесценции и автоматическому хемилюминесцентному анализатору Massiga 11000. Набор на 2x50 определений	набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	5	195 500,00	977 500,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
54	Набор реагентов для определения антигена к тиреопероксидазе (Anti-TPO) методом иммунохемилюминесценции и автоматическому хемилюминесцентному анализатору Massiga 11000. Набор на 2x100 определений	набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	1	360 800,00	360 800,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
55	Набор реагентов для определения альфа-фетопропина (AFP) методом иммунохемилюминесценции и автоматическому хемилюминесцентному анализатору Massiga 11000. Набор на 2x50 определений	набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	1	140 500,00	140 500,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
56	Набор реагентов для определения рака молочной железы (CA 15-3) методом иммунохемилюминесценции и автоматическому хемилюминесцентному анализатору Massiga 11000. Набор на 2x50 определений	набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	1	228 500,00	228 500,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
57	Набор реагентов для определения рака молочной железы (CA 15-3) методом иммунохемилюминесценции и автоматическому хемилюминесцентному анализатору Massiga 11000. Набор на 2x50 определений	набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	1	228 500,00	228 500,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
58	Набор реагентов для определения рака молочной железы (CA 125) методом иммунохемилюминесценции и автоматическому хемилюминесцентному анализатору Massiga 11000. Набор на 2x50 определений	набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	1	228 500,00	228 500,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
59	Набор реагентов для определения простатического специфического антигена общий (t-PSA) методом иммунохемилюминесценции и автоматическому хемилюминесцентному анализатору Massiga 11000. Набор на 2x100 определений	набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	2	375 500,00	751 000,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85
60	Набор реагентов для определения ферритина (Ferritin) методом иммунохемилюминесценции и автоматическому хемилюминесцентному анализатору Massiga 11000. Набор на 2x100 определений	набор	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	2	234 080,00	468 160,00	Матвильский район, поселок Атакеит, ул. Ибраева 85

	ASO/CBP/RF (High Level)	Контроль ASO/CBP/RF (High Level), 4x1 мл для биохимического анализатора Biofs	Упаковка	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	2	85 500,00	171 000,00	Магтаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраев 85
	Щелочной промывочный раствор (Alkaline Washing Solution)	Щелочной промывочный раствор (Alkaline Washing Solution) для биохимического анализатора Biofs	Упаковка	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	5	155 500,00	777 500,00	Магтаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраев 85
110	Нислунный моющий раствор (Acid Washing Solution)	Нислунный моющий раствор (Acid Washing Solution) для биохимического анализатора Biofs	Упаковка	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	3	155 500,00	466 500,00	Магтаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраев 85
111	Ковелы Cuvette -8U	Ковелы Cuvette -8U (60шт) для биохимического анализатора Biofs	Упаковка	срок поставки после подписания договора 16 календарных дней	1	364 000,00	364 000,00	Магтаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраев 85
							71 626 500,00	

Дата объявления : 09-00 часов, "28" февраль, 2024 год

Окончательный срок подачи ценовых предложений : 09-00 часов, "06" марта, 2024 год

Место представления (приема) документов : ТО, Магтаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраев 85, кабинет 330.

Дата, время и место вскрытия конвертов : "06" март, 2024 год, по времени Астаны в 12:00, ТО, Магтаральский район, поселок Атакент, ул. Ибраев 85, кабинет 330.